



ATLANTIC
BROSSERIE



index

	ROULEAUX ET ACCESSOIRES	Pages 1-12
	BROSSES	13-19
	ABRASIF	20-28
	OUTILLAGE	29-46
	MASQUAGE ET ADHESIF	47-52
	PROTECTION ET E.P.I	53-57
	HYGIENE ET NETTOYAGE	58-64
	AUTRES PRODUITS	65-67

ROULEAUX ET ACCESSOIRES

Manchon microfibre 5 mm		
réf.	Désignation	Cond.
2246	microfibre tissé 5 mm, haut pouvoir absorbant et couvrant, pas de perte de fibres, confort d'application, convient aux produits à faible viscosité, aspect tendu	10
 		

Manchon microfibres 6mm HD		
réf.	Désignation	Cond.
2247	microfibre tissée 6 mm, très haut pouvoir absorbant, ne coule pas, pas de perte de fibres, surface lisse, tous produits fluides phase aqueuse et velours	10
  		

Manchon microfibres 9 mm HD		
réf.	Désignation	Cond.
2089	pour peintures fluides mûrs et plafond, excellent pouvoir absorbant et couvrant, finition soignée aspect tendu	10
 		

Manchon microfibres 10mm		
réf.	Désignation	Cond.
2086	microfibre tissée 10 mm, très haut pouvoir absorbant, ne coule pas, pas de perte de fibres, aspect semi-tendu, tous produits fluides phase aqueuse et solvant	10
 		

Manchon microfibre hd 12 mm		
réf.	Désignation	Cond.
2088	microfibre polyester 12 mm, haute densité, très haut pouvoir absorbant, couvrant, confort d'application, pas de pertes de fibres, aspect pommelé à semi-tendu	10
2088/250		10
		

ROULEAUX ET ACCESSOIRES

Manchon microfibre HD 12mm		
réf.	Désignation	Cond.
2087	microfibre tissée 12 mm, très haut pouvoir absorbant, ne coule pas, pas de pertes de fibres, bon pouvoir couvrant	10



Manchon microfibres 14mm		
réf.	Désignation	Cond.
2091	microfibre tissée 14 mm, très haut pouvoir absorbant, ne coule pas, pas de perte de fibres, confort d'application, aspect pommelé, tous produits fluides phase aqueuse et solvant	10



Manchon anti gouttes 12mm		
réf.	Désignation	Cond.
2101	polyamide tissé 12mm, montage traditionnel, excellent pouvoir absorbant et couvrant, surfaces régulières, stabilité et redressement des fibres, fabrication mains	10



Manchon anti gouttes 12mm standard		
réf.	Désignation	Cond.
2111	pour travaux courants à économiques, thermosoudé	10
2111/250		10



Manchon antigouttes 12 lotex		
réf.	Désignation	Cond.
2102	polyamide fil continu 12mm, haut pouvoir absorbant et couvrant, excellente restitution de la peinture, toutes peintures mates et satinées, bi composant	10



ROULEAUX ET ACCESSOIRES

Manchon antigouttes ROTAGOLD 12		
réf.	Désignation	Cond.
2100	manchon haut de gamme, fil continu, montage cousu replié, haut pouvoir absorbant, excellente résistance, mates et satinées, murs et plafonds, 12 mm	10
		

Manchon technifibre PA 12		
réf.	Désignation	Cond.
2085	fil continu, double tissage 12 mm, bords retournés et biseautés, polyamide revêtu, préconisé pour peintures biosourcées et allégées, nettoyage facile, traitement hydrophobe des fibres	12
		

Manchon façade 18 mm ECO		
réf.	Désignation	Cond.
2046	manchon thermofusion méché 18 mm, excellente charge de peinture, pour surfaces irrégulières et rugueuses, nettoyage facile	10
2046/250		10

Manchon façade 20 mm		
réf.	Désignation	Cond.
2041	excellente absorption de peinture, forte résistance du tissu à l'abrasion, montage « chaussette », fabrication main	10
		

Manchon façade 24 mm		
réf.	Désignation	Cond.
2032	excellente charge de peinture, haut pouvoir couvrant, stabilité et redressement des fibres, nettoyage facile, montage traditionnel	12
		

ROULEAUX ET ACCESSOIRES

Manchon texturé 20 mm		
réf.	Désignation	Cond.
 FABRICATION 100% FRANÇAISE 2071	polyamide texturé 20 mm, excellente charge de peinture, haut pouvoir garnissant, pas de perte de fibre, aspect poché	10

Manchon texturé 14 mm		
réf.	Désignation	Cond.
 2131	pôleamide texturé 14 mm, grosse charge de peinture, haut pouvoir garnissant, pas de perte de fibres, resserre bien le grain, aspect pommelé	10

Manchon nid d'abeilles		
réf.	Désignation	Cond.
 FABRICATION 100% FRANÇAISE 2045	Mousse polyester alvéolée, grain fin, crépis, enduit, colle	10

ROULEAUX ET ACCESSOIRES

Patte de lapin microfibres 4 mm		
réf.	Désignation	Cond.
2586	microfibre tissée 4 mm, ne coule pas, pas de perte de fibres, aspect tendu,	10
2586 mini	tous produits fluides phase aqueuse et solvant	20



Manchon microfibre 5 mm gros diamètre		
réf.	Désignation	Cond.
2586/GD	microfibre tissé 5 mm, haut pouvoir absorbant et couvrant, pas de perte de fibres, confort d'application, convient aux produits à faible viscosité, aspect tendu	10



Patte de lapin microfibres 6 mm HD		
réf.	Désignation	Cond.
2588	microfibre tissée 6 mm, très haut pouvoir absorbant, ne coule pas, pas de perte de fibres, aspect semi-tendu, tous produits fluides phase aqueuse et solvant	10



Patte de lapin microfibres 10mm		
réf.	Désignation	Cond.
2516/11	microfibre tissée 10 mm, très haut pouvoir absorbant, ne coule pas, pas de perte de fibres, aspect semi-tendu, tous produits fluides phase aqueuse et solvant	10
2516/16		10



Patte de lapin microfibres 12mm HD		
réf.	Désignation	Cond.
2518	microfibre tissée 12 mm, très haut pouvoir absorbant, ne coule pas, pas de perte de fibres, confort d'application, aspect pommelé, tous produits fluides phase aqueuse et solvant	10



ROULEAUX ET ACCESSOIRES

Pdl microfibre 12 HD bleue		
réf.	Désignation	Cond.
2517	microfibre tissée 12 mm, très haut pouvoir absorbant, ne coule pas, pas de pertes de fibres, aspect semi-tendu, phase aqueuse et solvant	10
 		

Patte de lapin microfibres 14 mm		
réf.	Désignation	Cond.
2591	polyamide 14 mm, excellent pouvoir absorbant et couvrant, surfaces régulières, stabilité et redressement des fibres	10
 		

Patte de lapin anti gouttes 12 mm		
réf.	Désignation	Cond.
2501	polyamide 12mm, excellent pouvoir absorbant et couvrant, surfaces régulières, stabilité et redressement des fibres	10
2501 mini		20
		

Pdl rayé jaune LOTEX 12mm		
réf.	Désignation	Cond.
2502	polyamide fil continu 12mm, haut pouvoir absorbant et couvrant, anti-projection, pas de pertes de fibres	10
 		

Pdl technifibre PA 12		
réf.	Désignation	Cond.
2515	fil continu, double tissage 12 mm, bords retournés et biseautés, polyamide revêtu, préconisé pour peintures biosourcées et allégées, nettoyage facile, traitement hydrophobe des fibres	10
 		

ROULEAUX ET ACCESSOIRES

Pdl mousse verte		
réf.	Désignation	Cond.
2551	mousse haute densité à micro aspérités, excellente absorption et restitution, en remplacement de la mousse noire	10
 		

Patte de lapin mousse floquée arrondi		
réf.	Désignation	Cond.
2541	mousse haute densité, bout arrondi, finition tendue sans trace ni reprises, pour appliquer et/ou lisser laques, vernis	10
2541 mini		20
 		

Patte de lapin texturé 13mm		
réf.	Désignation	Cond.
2511	excellent charge de peinture, haut pouvoir garnissant, pas de pertes de fibres, résistant à l'usure, recommandé pour peintures époxydiques, résines polyester	10
		

ROULEAUX ET ACCESSOIRES



Patte de lapin ravalement 18 mm

réf.	Désignation	Cond.
2401	polyamide méché 18 mm, excellent charge de peinture, haut pouvoir couvrant	10



Patte de lapin ravalement 20 mm


réf.	Désignation	Cond.
2401 GD	polyamide méché 20 mm, excellent charge de peinture, haut pouvoir couvrant, gros diamètre	10



Pdl nid d'abeilles

réf.	Désignation	Cond.
2405	Mousse polyester alvéolée, grain fin, crépis, enduit, colle	10

ROULEAUX ET ACCESSOIRES



Monture patte de lapin

réf.	Désignation	Cond.
2641	monture patte de lapin 29cm	10
2651	monture patte de lapin 39cm	10



Monture patte de lapin bi - matière

réf.	Désignation	Cond.
2642	monture radiateur bi - matière 29 cm	10



Monture plastic en 180 mm

réf.	Désignation	Cond.
2621	monture manche polypropylène à clip	10



Monture bi-matière en 180 mm

réf.	Désignation	Cond.
2620	monture bi - matière, acier chromé, excellente prise en main	10



Monture aluminium ultra légère

réf.	Désignation	Cond.
2622	monture ultra légère en alu	10

ROULEAUX ET ACCESSOIRES

Monture bois CLIP 180mm		
réf.	Désignation	Cond.
2600 C	monture manche bois clip	12
 		

Monture patte de lapin 60 cm		
réf.	Désignation	Cond.
2640	monture pour patte de lapin de 60 cm	10
		

Monture télescopique 80 cm		
réf.	Désignation	Cond.
2744	Tige en aluminium recouverte d'un revêtement anti-corrosif, réglable de 60 à 80 cm, tête interchangeable (monture patte de lapin....)	3
		

Perche / guipon 1,20m à 2m		
réf.	Désignation	Cond.
2742	aluminium nervuré, embout conique avec filetage de 1,2m à 2m	3
		

Perche télescopique orientable		
réf.	Désignation	Cond.
2743/130 m	Tube extérieur en aluminium, tête universelle orientable diamètre 32, ultra	1
2743/240 m	légère pour adapter pinceaux et	1
2743/4 m	rouleaux, poignée polypropylène avec trou d'accrochage	1
		

ROULEAUX ET ACCESSOIRES

 	Seau à peindre 7 litres		
	réf.	Désignation	Cond.
	1406	Camion plastique, anse métallique, 8 litres	10

 	Recharge plastic 7 litres		
	réf.	Désignation	Cond.
	1422	recharge plastic pour seau à peindre de 7 litres, paquet de 30	30


 	Seau à peindre 14 litres		
	réf.	Désignation	Cond.
	1407	camion de 14 litres avec anse	10

 	Recharge plastic 14 litres		
	réf.	Désignation	Cond.
	1423	recharge plastic pour seau à peindre de 14 litres, paquet de 30	30


 	Manchon indémontable 12 mm		
	réf.	Désignation	Cond.
	8791	manchon indémontable, 12 mm, vendu avec la monture plastic	8

ROULEAUX ET ACCESSOIRES

Grille métallique en 110 mm		
réf.	Désignation	Cond.
2702	Grille métallique en tôle zingué pour patte de lapin	12



Grille métallique en 180 mm		
réf.	Désignation	Cond.
2701	Grille métallique en tôle zingué pour manchon de 180 mm	10



Nettoyeur de rouleau TORNADO		
réf.	Désignation	Cond.
2730	permet de nettoyer rapidement et économiquement tous les rouleaux (peintures en phase aqueuse) par pression d'eau	1



Manchon débulleur 180		
réf.	Désignation	Cond.
8701	débulleur 180, picots de 11 mm	1



Manchon à enduire		
réf.	Désignation	Cond.
2035	application facile et rapide, fibre nylon 18 mm, nettoyage facile, répartition uniforme de l'enduit	3



ROULEAUX ET ACCESSOIRES

Flexotube		
réf.	Désignation	Cond.
2000	matières silicone souple, pour conserver les rouleaux jusqu'à 3 mois, conseiller pour les rouleaux à enduire et les mat à plafonds	3



Crochets 250 mm		
réf.	Désignation	Cond.
2703	pour suspendre les camions et seaux, taille 25 cm	10



Crochets 150 mm		
réf.	Désignation	Cond.
2704	pour suspendre les camions et seaux, taille 18 cm	10



BROSSES



Brosse à réchampir virole inox

réf.	Désignation	Cond.
331 3/0		6
331/0		6
331/2	Virole inox, ligature ficelle, montée	6
331/4	main, manche bois brut, pure soie	6
331/6	blanche, tirure normale	6



Brosse à réchampir virole cuivrée

réf.	Désignation	Cond.
311/0		12
311/2	soies naturelles en pleine fleur, stabilisées avec	12
311/4	des fibres synthétiques, 70% des soies naturelles	12
311/6	ont la même taille pour une bonne finition, collet	12
311/8	ficelle dans toutes les tailles	12



Brosse à réchampir pure soie

réf.	Désignation	Cond.
301/0		
301/2	virole inox, ligature abs, montée main,	6
301/4	manche bois brut, pure soie blanche,	6
301/6	tirure longue, fabriquée en France	6



Brosse rechapir POLYTOP

réf.	Désignation	Cond.
355/5-0		6
355/3-0	fibre synthétique nouvelle génération pour	6
355/0	toutes peintures, très souple, résiste à la	6
355/2	plus part des solvants, pas d'effet choux	6
355/4	fleurs,	6
355/6		6

BROSSES

Brosse de pouce virole inox		
réf.	Désignation	Cond.
231/2	 virole inox, manche bois brut, ligature	6
231/4		6
231/6		6

Brosse radiateur		
réf.	Désignation	Cond.
422/30	 virole cuivrée, coudée sur plat, manche vernis, pure soie, montées mains	6
422/35		6
422/40		6
422/45		6
422/60		6

Brosse radiateur standard		
réf.	Désignation	Cond.
431/20	virole cuivrée, coudée sur plat, manche bois, soie blanche	12
431/30		12
431/35		12
431/40		12
431/45		12
431/60		12

Brosse radiateur épaisse		
réf.	Désignation	Cond.
421/25	 Virole inox, épaisse, pointée, manche bois brut, tirure longue, pure soie, montées mains	6
421/30		6
421/35		6
421/40		6
421/45		6
421/60		

Brosse radiateur polytop		
réf.	Désignation	Cond.
455/30	virole acier cuivrée, manche bois brut, film de protection sur la tête de brosse, montées mains	6
455/40		6

BROSSES

Brosse radiateur coudée sur chant		
réf.	Désignation	Cond.
423/35	mélange de soies et synthétiques, tirure normale, virole acier cuivré 35 mm	6
		

Spalter polytop		
réf.	Désignation	Cond.
1055/100		3
1055/120	virole acier cuivrée, manche bois brut,	3
1055/150	montage main, film de protection sur tête de brosse	3
		

Spalter soie		
réf.	Désignation	Cond.
1001/80		3
1001/100	pure soie blanche extra, tirure longue,	3
1001/120	virole acier cuivrée, manche bois brut	3
1001/150		3
		

Brosse à épousseter soie 5 rangs		
réf.	Désignation	Cond.
606	pure soie grise, semelle bois naturel, montage mécanique 5 rangs	6
		

Brosse à epousseter polytop		
réf.	Désignation	Cond.
655	brosse à epousseter polytop, 5 rangs	3
		

BROSSES

Brosse triangulaire en 22		
réf.	Désignation	Cond.
TRI 22	idéale pour un rechampi de haute précision, forme pointue et effilée pour une dépose et un geste précis, existe en 2 tailles	3
		

Brosse triangulaire en 32		
réf.	Désignation	Cond.
TRI 32	idéale pour un rechampi de haute précision, forme pointue et effilée pour une dépose et un geste précis, existe en 2 tailles	3
		

Brosse à lessiver		
réf.	Désignation	Cond.
801/14	virole acier cuivrée, manche bois, tirure nylon marron fleurée	3
		

Balai colleur		
réf.	Désignation	Cond.
501/60	Balai colleur tirure longue, fibres soies grises, semelle bois verni, largeur de 300mm, sortie de 60mm, épaisseur de 20mm	1
		

Brosse à encoller		
réf.	Désignation	Cond.
701/16	pure soie grise, manche bois dimensions 70 x 170	1

BROSSES



Brosse à décaper Tampico

réf.	Désignation	Cond.
771	fibres tampico, monture monobloc polypropylène	3



Brosse à panneaux

réf.	Désignation	Cond.
781	soies blondes, semelle et manche bois, dimensions 30 x 120	3



Goupillon à peindre

réf.	Désignation	Cond.
901/70	Fibres soies, manche bois verni, virole acier nickelé, monture en fil d'acier torsadé, diamètre 70	3



Brosse à filet plate

réf.	Désignation	Cond.
1200/8P		12
1200/10P	manche bois brut, virole acier, tirure	12
1200/12P	plate	12
1200/14P		12



Brosse à filet ronde

réf.	Désignation	Cond.
1200/8R		12
1200/10R	manche bois brut, virole acier, tirure	12
1200/12R	plate	12
1200/14R		12



BROSSES

Porte pinceaux chromé		
réf.	Désignation	Cond.
PINCELIER	S'adapte sur tous les modèles de seaux et camions, idéale pour le rangement des brosses, livré sans les brosses, dimensions: 22,5 x 17,5 x 13cm	1
 		



Queue de morue bâtiment		
réf.	Désignation	Cond.
1151/20	Mélange soies blanches de Chine / polyester, virole acier nikelé, manche plastique jaune	12
1151/30		12
1151/40		12

Brosse plate biseautée polytop		
réf.	Désignation	Cond.
1155-20	brosse polytop biseautée 30 mm épaisseur, pour un rechargement parfait	3
 		

ABRASIF




Feuille papier abrasif

réf.		Cond.
4001/40 4011/60	haut de gamme, oxyde alu, support papier	1
4021/80 4031/100	existe en grain 40,60,80,100, 120,150,180	1
4041/120 4043/150	et 220 paquet de 25 feuilles de 40 à 80, le	1
4046/180 4047/240	reste en 50 feuilles	1
		1



Abrasif rouleau corindon jaune

réf.	Désignation	Cond.
4116/60		1
4126/80		1
4136/100	oxyde alu, support papier, très résistant	1
4146/120	(120 x 50 ml)	1
4156/150		1
4166/180		1



Abrasif d.225 Gold

réf.	Désignation	Cond.
GOLD 60		1 x 25
GOLD 80		1 x 25
GOLD 100	abrasif girafe en 225, 27 trous, s'adapte	1 x 25
GOLD 120	sur toutes les machines	1 x 25
GOLD 150		1 x 25
GOLD 180		1 x 25



Abrasif d.150 Gold

réf.	Désignation	Cond.
GOLD150 80		1
GOLD150 100	diamètre 150 15 trous, support papier,	1
GOLD150 120	boite de 100 disques	1
GOLD150 150		1
GOLD150 180		1

ABRASIF

Abranet d.125		
réf.	Désignation	Cond.
4872-80	Pas d'encrassement, résistance accrue, réduit la poussière générée par le ponçage, diamètre 125	50
4873-100		50
4874-120		50
4875-150		50
4876-180		50
4877-240		50

Abranet d.150		
réf.	Désignation	Cond.
4882-80	pas d'encrassement, résistance accrue, réduit la poussière générée par le ponçage	50
4883-100		50
4884-120		50
4885-150		50
4886-180		50
4887-240		50

Abranet ACE HD 150		
	Désignation	Cond.
4880 HD 40	agressif pour tous travaux intensifs, réduit la poussière, pas d'encrassement, conditionnement de 25 disques	25
4881 HD 60		25

Abranet d.225		
réf.	Désignation	Cond.
4762-80	disque abraset en 225, du grain 80 à 240, conditionnement de 25 disques	25
4763-100		25
4764-120		25
4765-150		25
4766-180		25
4767-240		25

Abratif triangle MIRKA DELTA		
réf.	Désignation	Cond.
4781 / 60	Abratif triangulaire pour ponceuse Mirka DELTA 100 X 152 X 152 mm	25
4782 / 80		50
4784 / 120		50
4785 / 150		50
4786 / 180		50

ABRASIF

Abranet 70 x 125 mm		
réf.	Désignation	Cond.
4822/80		50
4823/100		50
4824/120	pas d'encrassement, bonne résistance,	50
4825/150	réduit la poussière générée par le	50
4826/180	ponçage, pour cale aspirante	50



ABRASIF

Abrasif SMIRDEX d.125



	Désignation	Cond.
4872/80 SM		50
4873/100 SM		50
4874/120 SM	aspiration de la poussière sur toute la	50
4875/150 SM	surface, rendement de ponçage élevé, sans	50
4876/180 SM	encrassement, grande résistance, céramique	50

Abrasif SMIRDEX d.150



	Désignation	Cond.
4891/60		50
4892/80		50
4893/100	aspiration de la poussière sur toute la	50
4894/120	surface, rendement de ponçage élevé	50
4895/150	sans encrassement, grande résistance	50
4896/180	au déchirement grain 60 à 320	50
4897/240		50

Abrasif SMIRDEX d.175



réf.	Désignation	Cond.
4692/80		50
4693/100	aspiration de la poussière sur toute la	50
4694/120	surface, rendement de ponçage élevé	50
4695/150	sans encrassement, grande résistance	50
4696/180	au déchirement	50
4697/240		50

Abrasif SMIRDEX d.225



	Désignation	Cond.
4772/80		50
4773/100	aspiration de la poussière sur toute la	50
4774/120	surface, rendement de ponçage élevé, sans	50
4775/150	encrassement, grande résistance,	50
4776/180	céramique, boîte de 50 disques	50
4777/240		50

smirdex 750 ceramic net



Abrasif SMIRDEX rouleau 115 x 25 ml

	Désignation	Cond.
4952/80SM		1
4954/120SM	pas d'encrassement, bonne résistance,	1
4955/150SM	réduite la poussière, peux se couper	1
4956/180SM	pour utilisation sur cale	1

ABRASIF

Cale aspirante 70 x 125		
réf.	Désignation	Cond.
4801	Cale aspirante vendue avec le tuyau d'aspiration de 4 ml	1

Cale à poncer		
réf.	Désignation	Cond.
4491	monobloc en mousse polyuréthane (70 x 125 mm)	6

Cale à main pour velcro 150mm		
réf.	Désignation	Cond.
4492	Cale à main pour disques abraset ou autres disques en diamètre 150, peu s'utiliser dans les angles	3

Bloc éponge 4 faces		
réf.	Désignation	Cond.
4694 60	bloc de mousse, faible encrassement,	10
4 694 100	utilisable à sec ou à l'eau, revêtu	10
4 694 180	d'abrasif sur 4 faces, code couleur pour	10
4 694 220	une identification	10

Eponge abrasive		
réf.	Désignation	Cond.
4595 60	pour le ponçage à sec ou à l'eau, prend	10
4 595 100	la forme de la main, code couleur pour	10
4 595 180	une identification	10
4 595 220		10

ABRASIF

Protecteur de plateau d.125		
réf.	Désignation	Cond.
4809	Permet de réduire l'usure du plateau, rallonge sa durée de vie, laisse passer la poussière pour une meilleure aspiration	5



Protecteur de plateau d.150		
réf.	Désignation	Cond.
4808	Permet de réduire l'usure du plateau, rallonge sa durée de vie, laisse passer la poussière pour une meilleure aspiration	5



Protecteur de plateau d.175		
réf.	Désignation	Cond.
4805	permet de réduire l'usure du plateau, rallonge la durée de vie, laisse passer la poussière pour une meilleure aspiration	5



Protecteur de plateau d.225		
réf.	Désignation	Cond.
4807	Permet de réduire l'usure du plateau, rallonge sa durée de vie, laisse passer la poussière pour une meilleure aspiration	1



Protecteur de plateau MIRKA DELTA		
réf.	Désignation	Cond.
4806	Protecteur de plateau pour MIRKA DELTA	5



ABRASIF

Plateau d.125 MIRKA		
réf.	Désignation	Cond.
4906	Plateau de remplacement ponceuse Deros diamètre 125 avec vis	1



Plateau d.150 MIRKA		
réf.	Désignation	Cond.
4904	Plateau de remplacement ponceuse Deros o 150 avec vis	1




Plateau MIRKA d.175		
réf.	Désignation	Cond.
4907	plateau de remplacement pour ponceuse MIRKA diamètre 175	1



Plateau d.225 MIRKA LEROS		
réf.	Désignation	Cond.
4905	Plateau d.225 pour MIRKA LEROS	1



Plateau diamètre 150 SIA		
réf.	Désignation	Cond.
4904SIA	Plateau de remplacement pour ponceuse diamètre 150	1



ABRASIF



Plateau triangle pour MIRKA DELTA

réf.	Désignation	Cond.
4903	Plateau d.225 pour MIRKA LEROS	1



Sac aspirateur (pochette de 5 sacs)

réf.	Désignation	Cond.
4915	extracteur de poussière pour aspirateur MIRKA ref 1230 et 1242 (30 litres) et pour FLEX ref VCE 33	1



Sac aspirateur (pochette de 5 sacs)

réf.	Désignation	Cond.
4916	extracteur de poussière pour aspirateur MIRKA ref 1025 L (25 litres) et pour FLEX ref VCE 26 et VC 21	1



Rouleau scotch brite

réf.	Désignation	Cond.
4796	pour le ponçage et décapage à sec ou à l'eau des peintures, matériaux...lavable et réutilisable, ne pas utiliser sur les surfaces vitrées ou délicates 3 ml	1



Cable alimentation 4m30 DEROS

réf.	Désignation	Cond.
585	cable d'alimentation DEROS, 4m30 CE 230V EU	1

ABRASIF

Clé plate pour machine 125 / 150 mm		
réf.	Désignation	Cond.
580	Clé plate 24 mm pour machines 125 / 150 mm	1



Tuyau d'aspiration MIRKA pour cale		
réf.	Désignation	Cond.
4811	Longueur de 4 m pour cale aspirante	1



Tuyau extraction DEROS 4m30		
réf.	Désignation	Cond.
4812	tuyau extraction antistatique 27 mm x 4,3m + adaptateur	1



OUTILLAGE



Lame à enduire

réf.	Désignation	Cond.
3567/12		6
3567/16	lame acier inoxydable	6
3567/20	existe en taille 12 / 16 / 20 / 24	6
3567/24		6



Couteau de peintre américain

réf.	Désignation	Cond.
3615/32		6
3615/50		6
3615/75	couteau de peintre, lame inox, existe	6
3615/100	en taille 3 / 5 / 8 / 10 / 13 / 15	6
3615/125		6
3615/150		6



Couteau multifonction

réf.	Désignation	Cond.
3662	couteau multifonction, lame inox, manche bi-matière	3



Riflard

réf.	Désignation	Cond.
3661	lame polie, lame traversante épaisse, rivet, manche ergonomique bi-matière	3



Malette de 7 couteaux inox

réf.	Désignation	Cond.
3616	trousse de 7 couteaux comprenant toutes les tailles de couteaux plus 1 couteau multifonction et 1 cutter 18mm	1

OUTILLAGE

Couteau anglais		
réf.	Désignation	Cond.
3626/3	lame acier trempé supérieur, manche vernis, embase forgée, virole laiton polie fin, manche palissandre	5
3626/5		5
3626/7		5



Couteau plaquiste 1/2 lune inox		
réf.	Désignation	Cond.
3615	idéale pour enduire dans les angles, lame polie, manche bi-matière	3



Couteau plaquiste spécial angle inox		
réf.	Désignation	Cond.
3614	idéal pour enduire dans les zones difficiles d'accès, lame inox polie, manche bi-matière	3



Couteau spécial seau		
réf.	Désignation	Cond.
3613	couteau vide seau, permet une prise facile d'enduit ou de tout autre produit au fond d'un seau de forme arrondi, lame acier inox galbée, manche bi-matière	1



Couteau à lisser inox		
réf.	Désignation	Cond.
3627/20	lame inox trempé, épaisseur 3 mm à bords arrondis, poignée pvc forme ergonomique, très bonne prise en main, pour le ratissage des bandes et plaques de plâtre,	1
3627/30		1
3627/40		1
3627/60		1



OUTILLAGE

Cutter 18 mm OLFA		
réf.	Désignation	Cond.
3014	Cutter OLFA 18 mm poussoir avec mécanisme de verrouillage latéral	6



Cutter 18 mm OLFA avec lame sol		
réf.	Désignation	Cond.
3024L	Cutter OLFA 18 mm à molette avec lame multifonction pour dévisser, couper ouvrir...	6



Cutter 18 mm OLFA molette		
réf.	Désignation	Cond.
3024	Cutter OLFA 18 mm à molette avec mécanisme de verrouillage latéral	6



Cutter 18 mm OLFA rallongé		
réf.	Désignation	Cond.
3024RAL	Cutter OLFA 18 mm rallongé, pour des coupes dans des endroits difficiles d'accès	6



Cutter 9 mm OLFA		
réf.	Désignation	Cond.
3004OL	Cutter OLFA 9 mm	6



OUTILLAGE

Cutter Olfa 12,5mm		
réf.	Désignation	Cond.
3017	corps métal, manche ABS, recouvert d'une plaque anti-glisse,	3



Lames cutter 18 mm		
réf.	Désignation	Cond.
3214	Meilleure durée de vie, traitement de surface noire pour une meilleure glisse de la lame, empêche l'adhésion de la colle, angle affûtage plus pointu, étui de 10 lames, vendu boîte de 6 étuis	6



Lames cutter 12,5 mm OLFA		
réf.	Désignation	Cond.
3018	Lame excelblack bénéficiant d'un tranchant exceptionnel grâce à un affûtage éfilé pour une coupe de haute précision, étui de 10 lames, vendu boîte de 6 étuis	6



Lames cutter 9 mm OLFA		
réf.	Désignation	Cond.
3204	Meilleure durée de vie, traitement de surface noire pour une meilleure glisse de la lame, empêche l'adhésion de la colle, angle affûtage plus pointu, étui de 10 lames, boîte de 12 étuis	12



Ciseaux OLFA		
réf.	Désignation	Cond.
3054	Ciseaux OLFA lame acier inox epaisse, permet de couper des matériaux souple et lisses	3



OUTILLAGE

Cutter 18 mm lame rétractable		
réf.	Désignation	Cond.
3015R	cutter 18 mm lame rétractable, bi-matière, bonne prise en main	3



Cutter 18 mm à molette		
réf.	Désignation	Cond.
3023/18	guide lame avec vis de blocage, chargement rapide de la lame, manche ergonomique	6



Cutter 18 mm autobloquant		
réf.	Désignation	Cond.
3015	cutter 18 mm autobloquant, très solide, bonne prise en main	3



Cutter 18 mm		
réf.	Désignation	Cond.
3011/18	Corps en aluminium, guide métal	6



Cutter 9 mm		
réf.	Désignation	Cond.
3011/9	Corps en aluminium, guide métal	6



OUTILLAGE

Cutter 9 mm autobloquant		
réf.	Désignation	Cond.
3008	cutter 9 mm autobloquant, très solide, bonne prise en main	3



Lames de cutter 9 mm		
réf.	Désignation	Cond.
3201/09	boite de 100 lames, étui de 10 lames	2



Lames de cutter 18 mm		
réf.	Désignation	Cond.
3210/18	boite de 100 lames, étui de 10 lames	2



Lames de cutter noire 18 mm		
réf.	Désignation	Cond.
3216	Meilleure durée de vie, meilleur tranchant, étui de 10 lames, vendu à la boîte de 10 etuis	1



Lames de cutter 25 mm		
réf.	Désignation	Cond.
3210/25	Lame acier extra dur 6,5/10e, distributeur de 10 lames, boîte de 100 lames	1



OUTILLAGE

Lames droites		
réf.	Désignation	Cond.
3223	Lame acier extra dur 6,5/10e, distributeur de 10 lames, boîte de 100 lames	1



Lames serpettes		
réf.	Désignation	Cond.
3226	pour couteau à moquette ou autres, distributeur de 10 lames, boîte de 100 lames	1



Lames croches		
réf.	Désignation	Cond.
3231	distributeur de 10 lames, pour le découpage de moquette, boîte de 100 lames	1



Lames de scraper		
réf.	Désignation	Cond.
3241	lame acier extra dur 4/10e, 1 côté affuté, distributeur de 10 lames, boîte de 100 lames	1



Lames de scraper 12,7 cm		
réf.	Désignation	Cond.
3240	lame pour scraper 12,7 cm, étui de 5 lames	1



OUTILLAGE

Scraper automatique		
réf.	Désignation	Cond.
3831	en tournant le manche d'un quart de tour dans un sens, la lame se retire , corps en zamack, tube en acier, longueur 33 cm lame de 10 cm	1



Scraper		
réf.	Désignation	Cond.
3835	Scraper s'utilise avec une lame de cutter de 18 mm, s'ouvre avec une pièce de monnaie	1



Scraper pro		
réf.	Désignation	Cond.
3833	tube en acier chromé 22 mm, poignée avec blocage de la main, lame de 12,7 cm	1



Pistolet 2 axes		
réf.	Désignation	Cond.
3452	Pour cartouches de 310 ml, corps en acier, poussoir 2 axes en aluminium, poignée ergonomique, très robuste	3



Pistolet à cartouche 310 ml pro		
réf.	Désignation	Cond.
3450	système à double transmission pour un écoulement homogène et fiable, interruption automatique de l'écoulement de produit dès que vous relâchez la pression sur la poignée	3



OUTILLAGE

Pistolet doseur pvc		
réf.	Désignation	Cond.
3453	pistolet doseur pvc pour l'application de pâte à renover	1

Gratte-vitre 15 cm		
réf.	Désignation	Cond.
3871	Corps plastique, ouverture automatique par pression sur le manche, blocage de lame par clip,	1
3873	vendu avec 1 étui de 10 lames réf:3873	10

Spatule à maroufler inox		
réf.	Désignation	Cond.
570	poignée bois 2 rivets, pour le marouflage intensif des revêtements muraux	3

Spatule à maroufler rigide		
réf.	Désignation	Cond.
571	rigide avec poignée, bonne tenue en main, polypro	10

Spatule à maroufler transparente		
réf.	Désignation	Cond.
572	spatule souple avec poignée, bonne tenue en main, polypro	10

OUTILLAGE



Couteau à colle

réf.	Désignation	Cond.
3690 TF	couteau à colle pour revêtements,	6
3690 F	denture très fine(250/350gm3), fine	6
3690 L	(350/450gm3), large(450/800gm3)	6



Araseur à moquette

réf.	Désignation	Cond.
3042	Pour des découpes parfaites de revêtements de sols souples, simple et pratique, la lame s'inverse et se change facilement, livré avec 1 lame, réservoir intégré	1



Pince arrache moquette

réf.	Désignation	Cond.
3040	Léger et très robuste pour arracher les revêtements de sol usagés	1



Roulette de colleur ébonite

réf.	Désignation	Cond.
3060	Manche bois verni, virole en acier laitonné, monture acier nickelé, fût ébonite bombé	1

OUTILLAGE

Brosse métallique bois		
réf.	Désignation	Cond.
3421	brosse métallique bois, fibre rigide	5

Brosse métallique convexe		
réf.	Désignation	Cond.
3401	fil acier ondulé, manche polypro	5

Mètres à ruban		
réf.	Désignation	Cond.
3507/3	boitier en ABS classique avec poignée	3
3507/5	antidérapante souple pour un confort	3
3507/8	supplémentaire et durable, existe en 3m, 5m, 8m	3

Equerre 300 mm		
réf.	Désignation	Cond.
574	Équerre 300 mm, inox, qualité professionnelle	1

OUTILLAGE

 	Platoir inox		
	réf.	Désignation	Cond.
	3756	platoir inox bi matière 280 x 120	3

	Platoir pvc		
	réf.	Désignation	Cond.
	3766	poignée monobloc sur plateau de forte épaisseur 280 x 120	3

	Platoir flamand inox		
	réf.	Désignation	Cond.
	3757	manche bi-matière, épaisseur 1 mm, longueur 60 cm	1

	Platoir déco plastic		
	réf.	Désignation	Cond.
	3765	poignée palstique, semelle polycarbonate souple, pour enduits décoratifs....	3

	Truelle stucateur		
	réf.	Désignation	Cond.
	3771	lame acier trempé pour une plus grande souplesse	3

OUTILLAGE

Auge 3 litres		
réf.	Désignation	Cond.
3741	auge 3 litres, polyéthylène injecté grande résistance, pour les réparations et petits raccords d'enduits	6



Ruban de balisage		
réf.	Désignation	Cond.
3544	ruban à chevron rouge et blanc, longueur 200m	6



Seringue à colle		
réf.	Désignation	Cond.
559	Livrée avec aiguille, 60 ml	1



Grattoir triangulaire		
réf.	Désignation	Cond.
3802	Manche bois, lame acier trempé, affûtée des 3 côtés	1



OUTILLAGE



Boite à onglets

réf.	Désignation	Cond.
3001	Contre plaqué collé et vissé, largeur et hauteur de coupe maxi : 70 x 70mm	1



Crayon de bois

réf.	Désignation	Cond.
575	Crayon de bois, 180 mm, boîte de 12 pièces	1



Malaxeur de peinture

réf.	Désignation	Cond.
3003-80		1
3003-120	turbine universelle pour perceuse, effet de mélange de haut en bas	1



Cisaille type aviation

réf.	Désignation	Cond.
3055	cliquet d'ouverture automatique, coupe rapide et sans effort de 42 mm, double garde protégeant le doigt de l'utilisateur	1



Caisse à outils

réf.	Désignation	Cond.
3000	modèle grand format, avec poignée de transport et fermeture en aluminium, 650 x 300 x 295 mm	1



OUTILLAGE

Pulvérisateur pro		
réf.	Désignation	Cond.
3491	 réservoir en polyéthylène injecté translucide, lance de 45cm, jet réglable en continu ou au coup par coup, joint viton, 7 litres	1

Pulvérisateur eco		
réf.	Désignation	Cond.
3490	 joint nitrille, 2,5 bars de pression, spécial décollage de papier peint et traitement extérieur avec produits neutres non acides, buse à jet réglable, 8 litres	1

Pulvérisateur 2 litres		
réf.	Désignation	Cond.
3499	 joint nitrile 1,5 bars de pression, spécial décollage papier peint, tête métal à jet réglable	3

Pulvérisateur électrique		
réf.	Désignation	Cond.
3492	 contenance 28 litres, avec 2 batteries lithium, fourni avec 3 buses, pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé	1

Buses pour pulvérisateur prospayer		
réf.	Désignation	Cond.
3464 INOX	3 buses: jet plat (verte) / jet droit (rouge) / jet brouillard (inox), vendue en lot ou à l'unité	1
3464 VERTE		1
3464 ROUGE		1

OUTILLAGE



Perche télescopique 5,4 m

réf.	Désignation	Cond.
2745	conseiller pour vent fort, atteint le faîtage des toits sans monter à l'échelle, ultra légère, s'adapte sur pulvérisateur prospayer	1



Lance inox 40 cm pour pulvérisateur

réf.	Désignation	Cond.
3497	Lance inox 40 cm pour pulvérisateur prospayer	1



Rallonge 10 mètres

réf.	Désignation	Cond.
3496/10	rallonge de 10 mètres pour pulvérisateur prospayer	1



Poignée pour lance télescopique

réf.	Désignation	Cond.
3498 L	poignée pour lance télescopique de 5m40	1



Poignée pour pulvérisateur

réf.	Désignation	Cond.
3498	poignée pour pulvérisateur prospayer	1

OUTILLAGE



Chargeur batterie

réf.	Désignation	Cond.
3494	chargeur pour batterie pulvérisateur prospayer	1



Pompe pour pulvérisateur

réf.	Désignation	Cond.
POMPE	pompe (moteur) pour pulvérisateur électrique Prospayer	1



Ligne d'aspiration + passe cloison

réf.	Désignation	Cond.
3496	ligne d'aspiration + passe cloison pour pulvérisateur prospayer 28 litres	1



Set de raccords rapides

réf.	Désignation	Cond.
3463	Idéal pour connecter rapidement la poignée du pulvérisateur ou perche télescopique, compatible avec le pulvérisateur prospayer	1



Batterie lithium pour prospayer

réf.	Désignation	Cond.
3495	batterie lithium pour pulvérisateur prospayer	1

OUTILLAGE



Projecteur LED 3 volets

réf.	Désignation	Cond.
3467	projecteur led 3 volets, éclairage de 80 ou 140 W, 15600 lumens, large faisceau d'éclairage de 270 degrés, coque renforcée, angles protégés, 2 prises IP54 situées à l'arrière, câble de 3 m	1



Trépied pour projecteur

réf.	Désignation	Cond.
3469	trépied pour projecteur en acier, hauteur réglable de 65 à 150 cm	1

MASQUAGE ET ADHESIF



Ruban de masquage papier 60°

réf.	Désignation	Cond.
6014/50	ruban demasquage semi lisse, résiste aux infiltrations de peinture, enlèvement sans traces maximum 3 jours, rlx de 50m	24



Ruban de masquage papier 80°

réf.	Désignation	Cond.
6016/19	ruban de masquage semi lisse, résiste	48
6016/25	aux infiltrations de peinture,	36
6016/38	enlèvement sans traces, temps	24
6016/50	d'application 3 jours rlx de 50 m	24



Ruban de masquage toilée

réf.	Désignation	Cond.
6028	support pvc, résistant aux U.V, rouleau de 50 m x 50 ml	24



Ruban de masquage waterproof

réf.	Désignation	Cond.
6027/38	papier crêpé saturé résistant à l'eau, se retire sans laisser de trace, se decolle	24
6027/50	sans déchirer, se découpe à la main, rlx de 50 ml	24



Masquage PVC orange

réf.	Désignation	Cond.
6026	pour protéger les surfaces lisses lors de l'application de crépis, facile à dérouler, résistant, 50 m x 33 ml	36

MASQUAGE ET ADHESIF



Ruban de masquage haute résistance

réf.	Désignation	Cond.
6029	ruban adhésif composé d'un tissu en polyéthylène, se découpe à la main sans se détendre, haute résistance, repositionnable, ligne nette, 25m x 50m	24



Ruban de masquage GOLD

réf.	Désignation	Cond.
6097/25	bords nets et précis pour peintures et	40
6097/38	laques, pour surfaces lisses et légèrement	24
6097/50	rugueuses, pour un travail de grande qualité, souple, couleur orange	20



Ruban de masquage haute résistance

réf.	Désignation	Cond.
6098/38	haute résistance aux Uv jusqu'à 150 jours, aux déchirures et à l'humidité, en longueur de 50 m par 38 mm	24



Ruban de masquage rose délicat

réf.	Désignation	Cond.
6096R	pour le masquage de surfaces délicates, bords nets et précis, couleur rose, en	36
6096R38	dimension de 25mm et 38mm	24



Ruban de masquage violet délicat

réf.	Désignation	Cond.
6096V	bords nets et précis pour peintures et laques, pour surfaces lisses et légèrement	40
6097V38	rugueuses, pour un travail de grande qualité, souple, couleur jaune, en dimension de 25 mm x 50 ml	24



MASQUAGE ET ADHESIF



Film à lisière papier intérieur

réf.	Désignation	Cond.
6062/55		60
6062/110		20
6062/140	film polyéthylène bordé d'un papier pour la protection de peinture...	20
6062/270		30



Film à lisière renforcé extérieur

réf.	Désignation	Cond.
6061/55	film polyéthylène renforcé bordé d'un	30
6061/110	papier adhésif pour la protection de	30
6061/140	peinture, adhère sur supports difficiles	30
6061/270	comme: brique, béton, pierre....	36



Film à lisière renforcé gold

réf.	Désignation	Cond.
6067/11	film polyéthylène renforcé bordé d'un papier	20
6067/14	de masquage orange papier de riz pour la	20
6067/27	protection de peinture, existe en 1,10 - 1,40 - 2,70	28



Cover quick kraft

réf.	Désignation	Cond.
6063/18	protection large avec papier kraft et	24
6063/30	adhésif, idéal pour protéger les plinthes ou marches escalier, existe en 2 dimensions 18 cm et 30 cm	25



Cover quick kraft adhésif

réf.	Désignation	Cond.
6064/15	papier kraft avec une face adhésive, se retire sans résidus ni dommage sur presque tous les supports	12
6064/225		17

MASQUAGE ET ADHESIF

Bâche anti dérapante 50 m		
réf.	Désignation	Cond.
3355/50	bâche de protection sûre et efficace de parquets, moquettes, carrelages, escaliers, meubles contre le déversements de liquides...face supérieure en polyéthylène	1



Bâche anti-dérapente 25 m		
réf.	Désignation	Cond.
3355/25	bâche de protection antidérapente 25 m	3



Bâche de protection petits espaces		
réf.	Désignation	Cond.
3356	pour petits espaces, dimension 0,65 m x 25 m, grammage 120 g/m ²	3



Bâche feutrine absorbante 25 m		
réf.	Désignation	Cond.
3351	feutrine absorbante avec film polyéthylène limitant les risques de glissement, 1 face imperméable, 200g/m ² , 25 ml x 1 m	6



MASQUAGE ET ADHESIF



Protection de sol carton 90cm x 45m		
réf.	Désignation	Cond.
3357	bâche de protection avec double ruban de masquage, évite le glissement, application très facile, rapide, résiste aux déversements de liquides retardant leur pénétration dans le papier, 100% recyclable, résiste à la déchirure,	6



Bâche de protection carton 90cm x 45m		
réf.	Désignation	Cond.
3358	bâche de protection carton, évite le glissement, application très facile, rapide, résiste aux déversements de liquides retardant leur pénétration dans le papier, 100% recyclable, résiste à la déchirure,	9



Polyane 40 microns		
réf.	Désignation	Cond.
3352/50	longueur de 25m, largeur 3m, hauteur 75cm soit une surface de 75m2, carton de 5	5



Polyane 80 microns		
réf.	Désignation	Cond.
3352/80	longueur de 25m, largeur 3m, hauteur 75cm soit une surface de 75m2, carton de 3	3



Film étirable transparent		
réf.	Désignation	Cond.
3353	dimension 450 x 300, transparent	3

MASQUAGE ET ADHESIF

Double face		
réf.	Désignation	Cond.
6038	Ruban mince et souple pour une application facile, largeur 50 mm, longueur 10 m	12



Dévidoir pour cover quick		
réf.	Désignation	Cond.
65511	dévidoir pour cover quick, boîtier plastique,	1
61427	lame métallique pour dérouler et découper facilement les films	1



Calicot adhésif 90 ml		
réf.	Désignation	Cond.
6102	Résistance à la déchirure, pour joindre plaques de plâtres et rebouchage de fissures, dimensions: 48mm x 90ml	6



Calicot adhésif 20 ml		
réf.	Désignation	Cond.
6101	Résistance à la déchirure, pour joindre plaques de plâtres et rebouchage de fissures, dimensions: 48mm x 20ml	12



PROTECTION ET E.P.I



Gant anti dérapant

réf.	Désignation	Cond.
3319/9	gant en polyester avec enduction polyuréthane sur la paume et les bouts des doigts, dos aéré, grande souplesse, bonne adhérence, confortable, avec picots anti dérapants	12
3319/10		12



Gant nylon blanc

réf.	Désignation	Cond.
3318/7	gant ergonomique, idéal pour tous les travaux de peinture, sans couture avec un poignet élastique,	12
3318/8		12
3318/9		12
3318/10		12
3318/11		12



Gant néoprène mapa

réf.	Désignation	Cond.
3305	résistant aux solvants, longueur 330mm, taille 10	12



Gant anti-coupures

réf.	Désignation	Cond.
3292	Revêtements en caoutchouc naturel, respirant et très souple, taille XL	12



Gant latex L

réf.	Désignation	Cond.
3307	boite de 100 gants, latex, taille 9	1

PROTECTION ET E.P.I

gant pvc avec manchette		
réf.	Désignation	Cond.
3306	gant pvc avec manchette longue pour produits tres agressifs	6



Masques chirurgicaux France		
réf.	Désignation	Cond.
3364	masques chirurgicaux fabriqués en France, boîte de 50	1



Masque anti poussière FFP2		
réf.	Désignation	Cond.
3363	masque ffp2 avec soupape respiratoire, boîte de 10 masques	1



Masque anti-poussière		
réf.	Désignation	Cond.
3362	concept unique de masques à filtres intégrés pour une sécurité et une simplicité maximum, 4251+	1



PROTECTION ET E.P.I



Casque anti bruit

réf.	Désignation	Cond.
3283	Coquille en ABS jaune, arceau ajustable 23 db	1



Masque à cartouche

réf.	Désignation	Cond.
3370	demi masque avec soupape et porte filtres intégrés pouvant recevoir toute une gamme de filtres, vendu sans filtres	1



Filtre pour masque

réf.	Désignation	Cond.
3371	filtration pour les gaz: charbon actif: pour les poussières: fibre plissée, conteneur en ABS non déformable, filtre anti gaz de classe 2, filtre à particules de classe P3, conforme à la norme EN143:2000+A1:2006, EN14387:2004+A1:2008, vendu par sachet de 2	1



Bouchon anti-bruit avec cordelette

réf.	Désignation	Cond.
3282	Bouchon d'oreille à rouler, usage unique, en mousse de polyuréthane à expansion lente, le bouchon d'oreille assure une pression régulièrement répartie dans le conduit auditif	10



Lunette de protection

réf.	Désignation	Cond.
3322	résistante à l'impacte et aux rayures, extrémités de branches souples pour un meilleur confort, ISO 9002	3

PROTECTION ET E.P.I



Pantalon blanc coupe femme

réf.	Désignation	Cond.
3330 / CF	Coton renforcé de polyester (65% coton/35%polyester), taille avec élastique, 2 poches cavalières, emplacement pour genouillères (intégré), existe en taille 36,38,40,42,44	1



Pantalon blanc multipoches

réf.	Désignation	Cond.
3330	Coton renforcé de polyester (65% coton/35%polyester), taille avec élastique, 2 poches cavalières, emplacement pour genouillères (intégré), existe en taille 36,38,40,42,44,46,48,50	1



Bermuda élite

réf.	Désignation	Cond.
3330--B	2 poches cavalières + 1 poche avec rabat à pression, disponible en taille 36- 38-40-42-44-46-48	1



Ensemble de lavage flexothane

réf.	Désignation	Cond.
3329/M	ensemble veste et pantalon, veste:	1
3329/L	fermeture à glissière sous rabat à boutons	1
3329/XL	pressions, 2 poches, capuche intégrée dans le col avec cordon de serrage pantalon: élastique à la taille	1

PROTECTION ET E.P.I

Combinaison jetable XL		
réf.	Désignation	Cond.
3327	combinaison jetable à usage court avec traitement antistatique	10



Trousse de secours		
réf.	Désignation	Cond.
7100	Pour 5 personnes	1



HYGIENE ET NETTOYAGE

Eponge synthétique ½ lune		
réf.	Désignation	Cond.
7302	bonne prise en main, très absorbante	12
		

Eponge végétale gros travaux		
réf.	Désignation	Cond.
7301	éponge végétale gros travaux pour le lessivage des murs, plafonds,	10
		

Eponge végétale petit modèle		
réf.	Désignation	Cond.
7341	éponge végétale petit modèle pour le lessivage des murs, plafonds,	10
		

Eponge hydrophile ovoïde		
réf.	Désignation	Cond.
7303	Souple, super absorbante, non moussante, spécialement traitée pour peintre	12
		

Eponge de mer		
réf.	Désignation	Cond.
7337	éponge de mer naturelle, taille 14 / 15 cm, à l'unité	3
		

HYGIENE ET NETTOYAGE

Eponge de maçon		
réf.	Désignation	Cond.
7304	Eponge de maçon (cimentier) 140 x 100 x 60	10
 		

Eponge à récurer		
réf.	Désignation	Cond.
7339	1 face végétale + 1 face récurrente 130 x 90 x 28	10
 		

Eponge magique blanche		
réf.	Désignation	Cond.
7338	éponge magique, 110 x 63 x 38, enlève sans peine toutes les tâches (semelle, stylo, café, peinture, huile, graisse...), humidifier légèrement et frotter doucement, sans produits chimiques	10
 		

Taloche de nettoyage		
réf.	Désignation	Cond.
7346	Semelle 140 x 280mm, mousse jaune alvéole moyenne	3
 		

HYGIENE ET NETTOYAGE

Bobine essuie-tout		
réf.	Désignation	Cond.
881	Bobine de papier, pour essuyages polyvalents, format pré-découpés, paquets de 2 bobines, 1000 formats	6
 		

Support mural pour bobine		
réf.	Désignation	Cond.
885	Support mural blanc métal avec lame de coupe, 260 mm de hauteur, 430 mm de largeur, 330 mm de profondeur	1
		

Chiffons blancs		
réf.	Désignation	Cond.
818	Chiffons blancs en carton de 10 kg	1
 		

Chiffons couleurs clairs		
réf.	Désignation	Cond.
819	Chiffons en carton de 10 kg, 100% coton	1
 		

HYGIENE ET NETTOYAGE



Balai coco zébré

réf.	Désignation	Cond.
9024	coco zébré, semelle bois, douille polypro à vis	6



Balai soies grises

réf.	Désignation	Cond.
9026	Soies naturelles, sortie de 50mm, douille polypropylène Ø24mm, semelle polypropylène teintée bois	3



Balayette

réf.	Désignation	Cond.
9061	fibre coco, 3 rangs, semelle et manche bois, manche 45cm	3



Lave pont chiendent

réf.	Désignation	Cond.
9103	intérieur / extérieur pour toutes surfaces et toutes matières, talon bois naturel poncé	3



Manche à balai vis

réf.	Désignation	Cond.
9280	système à vis, accroche + embout fileté	6



HYGIENE ET NETTOYAGE

Pelle à poussière		
réf.	Désignation	Cond.
9275	métal laqué, largeur 23cm, manche bois	6
		



Serpillère 1 m		
réf.	Désignation	Cond.
9301	Gaufrée demi blanche	6
		



Solution hydro-alcoolique		
réf.	Désignation	Cond.
7043	traitement hygiénique par friction des mains à peau saine, désinfecte en une opération, 800 ml	6
		



Désinfectant toutes surfaces 750 ml		
réf.	Désignation	Cond.
7040	désinfectant toutes surface prêt à l'emploi	6
		



HYGIENE ET NETTOYAGE



Sac poubelles 110 litres

réf.	Désignation	Cond.
7201	polyéthylène, 50 microns, rouleau de 20 sacs, noir, 110 litres, carton de 200 sacs	10



130L

Sac poubelles 130 litres

réf.	Désignation	Cond.
7203	polyéthylène, 50 microns, rouleau de 20 sacs, noir, 130 litres, carton de 200 sacs	10



Sac poubelle transparent 110 litres

réf.	Désignation	Cond.
7204	sac poubelle 110 litres, renforcé, cerclage ficelle, carton de 200 sacs, rouleau de 20 sacs	10



Sac à gravats

réf.	Désignation	Cond.
7202	polypropylène tissé, très résistants, réutilisables, vendu par 10	10

HYGIENE ET NETTOYAGE



Savon microbille 1 litre + pompe

réf.	Désignation	Cond.
7004	pour salissures très fortes, s'utilise sur peau sèche, existe en 3 litres	6



Savon microbille 3,8 litres + pompe

réf.	Désignation	Cond.
7002	pour salissures très fortes, s'utilise sur peau sèche, existe en 1 litre	4



Lingettes nettoyantes

réf.	Désignation	Cond.
7042	lingettes imprégnées, ultra résistantes pour le nettoyage des mains, outils et surfaces lisses, antibactériennes, indéchirables, testées dermatologiquement, 80 lingettes	6



Lessive

réf.	Désignation	Cond.
7025	lessive, dégraisse, nettoie à la main au pulvérisateur ou en machine haute pression, pour lessiver du sol au plafond, en 1 litre	1

AUTRES PRODUITS



Mastic acrylique blanc

réf.	Désignation	Cond.
7500	mastic acrylique de rebouchage et de calfeutrement entre 2 matériaux, idéal pour fissures	24



Colle de fixations

réf.	Désignation	Cond.
7511	colle de fixation multi-usages pour l'intérieur, bonne prise, résistant aux UV et à l'humidité, sans solvant, peut être peint avec peintures phase aqueuse, adhère bien à la plupart des matières de construction	24



Mastic colle PU

réf.	Désignation	Cond.
7510	mastic colle PU à haute capacité de mouvement, élasticité permanente, le mastic durci peut être poncé et peint, fort adhérence sur une grande variété de supports, SNJF	24



Mastic spécial crépis

réf.	Désignation	Cond.
7505 G+	enduit acrylique fibré et texturé spécial fissures vivantes de faible amplitude (max 2 mm), usage extérieur, finition souple et granitée	12
7505 G-		12

AUTRES PRODUITS



Décolle papier peint 500 ml

réf.	Désignation	Cond.
7085	Papier peint courant: 250ml pour 14 litres d'eau, papier épais et revêtement: 250 ml pour 10 litres d'eau	12



Pâte à renover avec durcisseur

réf.	Désignation	Cond.
7515	cartouche sintomatériaux avec durcisseur, vendu au carton de 6 unités, couleur blanc	6



Poudre séparatrice floculante

réf.	Désignation	Cond.
7405	seau de 5 kg, pour machine Rotaclean	1



Poudre séparatrice floculante

réf.	Désignation	Cond.
7406	seau de 10 kg, pour machine Aquaclean	1

AUTRES PRODUITS



Filtre blanc pour aquaclean

réf.	Désignation	Cond.
7401	filtre pour la récupération et le stockage des déchets de peinture, filtre à utilisation de consommable, filtersack, vendu en paquet de 5	5



Filtre gris pour aquaclean

réf.	Désignation	Cond.
7402	en feutre, permet la filtration fine, nettoyage possible à 30°C en lave linge, vendu à l'unité	1



Filtre blanc pour rotaclean

réf.	Désignation	Cond.
7403	filtre pour la récupération et le stockage des déchets de peinture, filtre à utilisation de consommable, filtersack, vendu en paquet de 5	5



Filtre gris pour rotaclean

réf.	Désignation	Cond.
7404	en feutre, permet la filtration fine, nettoyage possible à 30°C en lave linge, vendu à l'unité	1